

Szabadi Lakópark Kft

Veszprém Kistó utca

B épület

Előzetes minta katalógus



A változtatás jogát fenntartjuk!

Fürdőszoba burkolat

Opció 1.



Technikai információk:

- -alap csempe és dekor csempe mérete : 33,3x55 cm
- -padló mérete 60x60 cm
- -spanyol gyártó

Fürdőszoba burkolat

Opció 2.



Technikai információk:

- -alap csempe és dekor csempe mérete : 33,3x55 cm
- -padló mérete 60x60 cm
- -spanyol gyártó

Fürdőszoba burkolat

Opció 3.



Technikai információk:

- -alap csempe és dekor csempe mérete : 30x60 cm
- -padló mérete 60x60 cm
- -lengyel gyártó

Fürdőszoba burkolat

Opció 4.

! Feláras csempe család !

Alapcsempe felár : Br. 3500 .- / m²

Padló 60x60 felár : Br. 2900 .- / m²



Technikai információk:

- -alap csempe : 25x75 cm
- -padló mérete 60x60 cm
- -lengyel gyártó

4.opció / Feláras fürdő

Csempe 25x75



Padló 60x60



Konyha és előszoba burkolat

Opció 1.



Technikai információk:

- padló mérete : 30x60 cm
- lengyel gyártó
- szín : silver grey

Konyha és előszoba burkolat

Opció 2.



Technikai információk:

- padló mérete : 30x60 cm
- lengyel gyártó
- szín : sand/cream

Beltéri ajtó opciók :

Méretek : - 65x210

-75x210

-90x210



Tele ajtólap ***Téli tölgy*** színben dekorfólia

Tele ajtólap ***Európai tölgy*** színben dekorfólia



Tele ajtólap ***Antracit tölgy*** színben dekorfólia

Tele ajtólap ***Fehér*** színben dekorfólia

Kilincsek

Opció 1



Kivitel : Négyzetozettás

Szín : Antracit

Alapanyag : Alumínium

Felület : matt

Stílus : Bussare

Opció 2



Kivitel : Négyzetozettás

Modell : Stricto

Szín : Szatén Króm

Alapanyag : Alumínium

Stílus : Bussare Classic

Téli tölgy ajtóhoz



Technikai adatok:

- Gyártó : Kaindl
- Méret : 138,3x19,3 cm
- Vastagság : 8 mm
- Kopásállósági fokozat: AC4/32

Laminált opciók

Európai tölgy ajtóhoz



Technikai adatok:

- Gyártó : Kaindl
- Méret : 138,3x19,3 cm
- Vastagság : 8 mm
- Kopásállósági fokozat: AC5/33

Antracit ajtóhoz



Technikai adatok:

- Gyártó : Alpod
- Méret : 138,3x19,3 cm
- Vastagság : 8 mm
- Kopásállósági fokozat: AC4/32

Fürdőszoba bútor



Műszaki adatok:

- 60-as alsószekrény + mosdótál laminált bútorlapos ,2 ajtós 1 fiókos
- fali rögzítés
- szögletes kerámia tál
- 60-as laptükör polccal

Színkombinációk:

- antracit oldal / natúr tölgy front
- prégelt fehér komplett
- prégelt fehér oldal / natúr tölgy front

Opció 1:

Egyenes kád 170x75 cm (188l)

- Piskótaforma
- Mély és tágas belső kialakítás
- Hófehér antibakteriális akril minőségi anyagkombináció

Kiegészítők felár ellenében:

- Vízszintező láb, peremrögzítő csomaggal
- Automata le-és túlfolyó szifonnal
- Előlap
- Oldallap



Opció 2:

Egyenes kád 170x75 cm méretben (170l)

- Tágas kialakítás
- Minimalista kádforma
- Antibakteriális akril anyagkombináció
- Karcsú kádperem
- Magassága 54cm

Kiegészítők felár ellenében:

- Vízszintező láb, peremrögzítő csomaggal
- Automata le-és túlfolyó szifonnal
- Előlap
- Oldallap





Tartalmazza a következőket: fejszuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka

- 200 l/jet fejszuhany
- zuhanyfejméret fejszuhany: 205 mm
- permet típusú fejszuhany: Rain
- gömbcsukló: állítható szögű fejszuhany
- vízsugár fajta kézizuhany: Rain, IntenseRain
- állítható magasságú kézizuhany tartó, külső Select gombbal
- zuhanyrúd átmérője: 19 mm
- zuhanykar hossza fejszuhany: 426 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15,9 l/perc
- termosztát
- biztonsági zár 40° C-nál
- beállítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés forgatással
- egyidejűleg csak egy fogyasztó használható
- szerelési mód: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- kiállások közti távolság 150 mm $\pm$ 12 mm
- visszafolyás elleni védelem



Tartalmazza a következőket: kézzizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka

- zuhanyfej mérete: 100 mm
- vízsugár fajta: Rain, IntenseRain
- vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
- a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15,2 l/perc
- zuhanyrúd átmérője: 22 mm
- felvezetőcső hossza: 669 mm
- felvezetőcső profilja: kerek
- fúrási távolság 625 mm
- műanyag fali tartó



- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15,7 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- Visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- DN15 tömlőcsatlakozás



Műszaki adatok:

- kinyúlás 171 mm
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- kiállások közti távolság: 150 mm $\pm$ 12 mm
- csaptelep vízszög típusa: normál vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22,4 l/perc
- kádtelep átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 22,4 l/perc
- kézi zuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15,9 l/perc
- kerámibetét 2 átfolyási mennyiséggel
- állítható hőfokkorlátozó
- átirányító automatikus visszaállítással
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra

- ComfortZone 100
- kinyúlás 108 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- elforgatható vízsugár átalakító
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus
- automata lefolyógarnitúra



Tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra

- ComfortZone 70
- kinyúlás 89 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- elforgatható vízsugár átalakító
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- állítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus
- automata lefolyógarnitúra

Törölközőszárító radiátor



Törölközőszárító radiátor 50 x 110 cm-es méretben, **fehér és fekete** színben. Egyenes kivitel 4 szekcióra osztott csövekkel.

A fűtőtestek használhatóak elektromos fűtőbetéttel is.

Magasság: 110 cm
Teljes szélesség: 50 cm
Kötéstávolság: 45.5 cm
Teljesítmény: 461 W

Opció 1:

Fali WC Rimless



- fali rimless WC
- perem nélküli
- porcelán
- mélyöblítésű
- rejtett rögzítés
- Méret: 36x52x35 cm

WC ülőke lecsapódásgátlóval (az ár nem tartalmazza)



Opció 2:

Fali WC Rimless



- Beszerelés típusa: Fali
- Forma: Kerek
- Hátfalhoz illeszkedő
- Lefolyó típusa: Hátsó/Vízszintes
- Perem típusa: Rimless
- Tiszta perem
- Öblítő rendszer: Mélyöblítésű
- 53x36 cm

WC ülőke lecsapódásgátlóval



BEÉPÍTHETŐ WC TARTÁLY



BEÉPÍTHETŐ WC TARTÁLYAL KOMPATIBILIS NYOMÓLAP



M670 Fehér



M671 Króm-fényes



M672 Króm-matt




M678 Fekete-matt



M570 Fehér



M571 Króm-fényes



M572 Króm-matt



M578 Fekete-matt

Kapcsolók



Termékadatok:

Szín : fehér

Méret : 80x80 mm

Típus : Classic

Terasz burkolat



- Megnevezés: padlólap
- Mérete: 30 x 60 cm
- Felület: matt
- Kopásállóság: PEI 4
- Fagyálló